

1.9.1 Заслінки повітряні вибухозахищені прямокутного перерізу з ручним приводом АЗД 193




Рисунок 1.27

Таблиця 1.31

Позначення	Шифр	Площа фронтального перерізу, м ² , не менше	Розміри, мм						
			H	H ₁	H ₂	H ₃	L	L ₁	L ₂
АЗД 193	P250x250P	0,040	250	280	330	-	250	280	340
-01	P250x400P	0,064					400	430	490
-02	P400x400P	0,13	400	430	480	340	500	530	590
-03	P400x500P	0,162					600	630	690
-04	P400x600P	0,194					600	630	690
-05	P600x600P	0,29	600	630	680	540	800	830	890
-06	P800x800P	0,52	800	830	880	760	1000	1040	1090
-07	P1000x1000P	0,82	1000	1040	1080	950	1000	1040	1090
-08	P100x100P	0,01	100	130	150	-	100	130	160
-09	P160x200P	0,02	160	190	210	-	200	230	260
-10	P200x300P	0,035	200	230	250	-	300	330	360

Продовження Таблиці 1.31

Позначення	Розміри, мм						Кількість, шт.				Маса, кг
	L ₃	a	a ₁	d	t	t ₁	n	n ₁	n ₂	ЛОПАТОК	
АЗД193	-	45	45	7	190	190	-	-	8	1	6,3
-01	340				170		2		10		8
-02		465			32,5	155	170	2	2	12	2
-03	3							14		12,5	
-04	540	45			135	135	4	4	20	16	14
-05				190						190	3
-06	760	35	35	10	190	190	5	5	24	4	27,3
-07	950	45	45		-	130			5	5	38
-08	-	-	-	7	-	130	-	-	4	1	4,5
-09	-	57,5	47,5		115	95	-	-	8		5,3
-10	-	77,5	57,5		175	115	-	-	8		6,2

ТУ У В.2.5-29.1-24472991-018:2006
по типу серії 5.904-49

1.9.2 Заслінки повітряні вибухозахищені круглого перерізу з ручним приводом АЗД 196, АЗД 197




Рисунок 1.28

Таблиця 1.32

Позначення	Шифр	Площа фронта- льного перерізу F _ф , м ² , не менше	Розміри, мм				Кількість, шт.		Маса, кг	
			D	D ₁	b	l	отв. п	ло- па- ток		
АЗД 196	P200P	0,0265	200	230	7	10	6	1	4,5	
-01	P250P	0,049	250	280					5,1	
-02	P280P	0,062	280	310			8		5,6	
-03	P315P	0,078	315	345					6,8	
-04	P355P	0,099	355	385			10		7,6	
-05	P400P	0,126	400	430					8,3	
-06	P450P	0,159	450	480					10	10,4
-07	P500P	0,196	500	530						11,6
-08	P560P	0,246	560	590	9	14	12	3	13,6	
АЗД 197	P630P	0,312	630	660					25,3	
-01	P710P	0,396	710	740			16		12	28,8
-02	P800P	0,502	800	830						35,2
-03	P900P	0,636	900	940						42,2
-04	P1000P	0,785	1000	1040						47,5

ТУ У В.2.5-29.1-24472991-018:2006
по типу серії 5.904-49

1.9.3 Заслінки повітряні вибухозахищені прямокутного перерізу з ручним приводом АЗД 202, АЗД 203




Рисунок 1.29

Таблиця 1.33

Позначення	Шифр	Площа фронтального перерізу F_{ϕ} , м ² , не менше	Розміри, мм				Кількість лопаток	Маса, кг
			H	H1	L	L1		
АЗД 202 -00	P250x250P	0,040	250	330	250	345	1	7,0
-01	P250x400P	0,067			400	495		9,1
АЗД 203 -00	P400x400P	0,136	400	480	400	490	2	11,0
-01	P400x500P	0,172			500	590		12,6
-02	P400x600P	0,208			600	690		14,0
-03	P600x600P	0,314	600	680			3	18,1
-04	P800x800P	0,566	800	880	800	890	4	29,8
-05	P1000x1000P	0,891	1000	1080	1000	1090	5	41,0